CRL8055

Charge Rapide, Puissance longue durée, Alimentation Flexible



CRL8055

Combinant une conception autoportée compacte avec la meilleure largeur de lavage de sa catégorie, la CRL8055 fournit sans effort des performances de nettoyage puissantes dans les environnements plus vastes, tout en se déplaçant facilement dans les zones encombrées.

Alimentée par la dernière technologie lithium phosphate, NX1K. Elle permet une charge rapide avec une flexibilité totale, sans impact sur la santé de la batterie. Une énorme capacité de 80 litres, une vitesse de brossage de 150 tr/min et une largeur de lavage de 550 mm, des commandes conviviales et un système de charge embarqué pour des résultats de nettoyage puissants.

SOL SEC, PROPRE & SÛR en Quelques Minutes

Des résultats de nettoyage constants, rapides et de haute qualité, où qu'ils soient nécessaires.

CONTRÔLE COMPLET du nettoyage

Contrôle de la vitesse entièrement réglable et accès facile aux batteries et aux fusibles.

Chargement RAPIDE ET FLEXIBLE

La dernière technologie en lithium-phosphate permet un chargement rapide avec une flexibilité totale, sans impact sur la santé des batteries.

Nettoyez PLUS LONGTEMPS

Avec 80 litres et jusqu'à 2 heures 40 minutes d'autonomie, le CRL8055 vous permet de nettoyer plus longtemps.

Nu Assist

Avec l'application Nu-Assist à portée de main, vous et votre équipe avez accès 24/7 à des formations multilingues, à des solutions de dépannage et à du contenu de maintenance depuis n'importe quel appareil, augmentant ainsi la productivité du nettoyage.



Durée de Vie 4x plus Longue que les que les Batteries au Plomb* Technologie Avancée et Sûre du Lithium-phosphate

Chargement Flexible 4000 Cycles de Charge Puissance longue durée†



Accessoires et pièces de rechange

Une gamme complète d'accessoires et de pièces de rechange est disponible pour obtenir des résultats professionnels, quel que soit le défi.

Specifications

Modèle	Batteries	Autonomie	Recharge	Capacité	Châssis	Brosse	Disque	Vitesse Brosse	Dimensions (lxLxH)
CRL8055	x1	1h20	2h30	80L	550mm	550mm	508mm	150 RPM	805x1460x1160mm
	v2	2h40	5h						

*Toutes les comparaisons utilisées sont basées sur des scénarios d'utilisation typiques, les résultats peuvent différer. Les comparaisons de performances utilisent des modèles GelTec équivalents. † La garantie standard de la batterie est de 3 ans, sous réserve des conditions et de l'accord du marché. Veuillez contacter Numatic pour plus d'informations.



