



Nouvelle Generation
De Batterie Lithium

Chargement **Rapide**
Longue Durée de Vie
Puissance **Flexible**



Numatic



Nouvelle Generation de Machines de Nettoyage

Dure 4x plus longtemps que le Batterie au Plomb

Fonctionne plus longtemps

Des performances configurables qui vous conviennent, offrant une augmentation de l'autonomie jusqu'à 44%*1. Vous pouvez ainsi continuer à nettoyer quand cela vous convient le mieux.

Chargement plus rapide


Contrairement au plomb, la batterie Lithium NX1K permet une charge complète et flexible, permettant de libérer le potentiel de nettoyage de la flotte et d'augmenter le temps de fonctionnement disponible.

Plus durable


La batterie Lithium NX1K dure plus longtemps que les alternatives au plomb, réduisant de manière significative l'utilisation et l'élimination des matériaux, offrant ainsi une solution beaucoup plus durable.

Longue durée de vie

Avec plus de 4000 cycles de charge, la batterie Lithium NX1K durera aussi longtemps que votre machine. Utilisant la dernière technologie Lithium Phosphate, la NX1K est l'une des gammes de batterie les plus sûres du marché.



*1 Toutes les comparaisons utilisées sont basées sur des scénarios d'utilisation typiques, les résultats peuvent différer. Comparaisons de performances utiliser des modèles GelTec équivalents.



Chargement Rapide, Longue Durée de Vie, Puissance flexible

Le NX1K apporte la dernière technologie Lithium à la gamme d'autolaveuses à batterie, offrant plus d'autonomie avec une charge plus rapide et flexible et une puissance longue durée avec les mêmes résultats professionnels et la même fiabilité.

- Durée de vie 4x plus longue que les batteries au plomb
- Technologie avancée et sûre du lithium-phosphate
- Chargement flexible
- 4000 cycles de charge
- Alimentation longue durée

DURE 4X PLUS LONGTEMPS QU'UNE BATTERIE AU PLOMB



Numatic

Une large gamme d'entretien des sols

La gamme d'autolaveuses NX1K offre des résultats de nettoyage de premier ordre grâce à notre dernière technologie de batterie. Des autoportées de taille moyenne aux autoportées compactes, la flotte de nettoyage NX1K offre une commodité sans fil et des résultats professionnels, quel que soit l'environnement.

Des sols PROPRES, SECS ET SÛRS en quelques minutes

Des résultats de nettoyage constants, rapides et de haute qualité, où que ce soit.

Chargement RAPIDE & FLEXIBLE

La technologie de charge rapide stimule la productivité et augmente la disponibilité des machines.

Des résultats de nettoyage PUISSANTS

Des performances de nettoyage inégalées, même dans les environnements les plus exigeants.






Numatic

Un confort de **nettoyage** polyvalent

Optimisez votre confort sans fil avec notre gamme de machines NX1K. Toutes conçues avec des commandes ergonomiques et un système de charge embarqué pour une efficacité maximale. Chaque modèle est également doté de caractéristiques et d'avantages qui lui sont propres, ce qui garantit une option pour répondre à tous vos besoins de nettoyage.

TBL4045, TBL4055, TBL4055T



Poignée réglable en hauteur pour le confort de l'utilisateur.



Plateau de brosses inclinable pour faciliter de stockage.



Borne de recharge embarquée facile d'accès à bord.



Des points de contact conviviaux en couleur.


TBL6055, TBL6055T, TBL8572



Panneau de contrôle simple à utiliser.



Borne de recharge embarquée facile d'accès à bord.



Poignée de levage de l'outil de sol et de la raclette.



Indicateur de niveau d'eau.

CRL8055, CRL8072



Dispositifs de sécurité embarqués : arrêt d'urgence, klaxon, clé de contact et feux de détresse.



Panneau de contrôle simple à utiliser.




Système anti-basculement.




Des pare-chocs rotatifs pour protéger les surfaces et la machine.



TRL720, TVL850



Le contrôleur de traction améliore la durabilité grâce à une fonction de démarrage/arrêt lent, une accélération / décélération en douceur et un ralentissement automatique dans les virages serrés.




Borne de recharge à bord facile d'accès.



Dispositifs de sécurité embarqués : arrêt d'urgence, klaxon, clé de contact et feux de détresse.




Levier pour l'outil de sol et la raclette.



TVL850 Largeur de brosse variable

Une véritable commodité sans fil et une personnalisation par le choix de 3 largeurs de brosse. Une seule machine, 3 largeurs de travail différentes : 650, 750 et 850 mm, le tout réglé à l'aide d'un simple levier de sélection. Aucun outil n'est nécessaire - tout le monde peut le faire. Réglez la largeur dont vous avez besoin et vous êtes prêt à partir.

TRL720 & TVL850 Panneau de control



Numatic

Specifications

TBL4045



TBL4055



TBL4055T



Modèle	Moteur aspiration	Vitesse brosse	Capacité	Châssis	Brosse	Disque	Batteries	Autonomie	Recharge
TBL4045	400W	140rpm	40L	450mm	450mm	400mm	x1	1h40min	2h30min
							x2	3h10min	5h
TBL4055	400W	140rpm	40L	550mm	550mm	508mm	x1	1h38min	2h30min
							x2	3h9min	5h
TBL4055T	400W	140rpm	40L	550mm	550mm	508mm	x1	1h33min	2h30min
							x2	3h4min	5h

TBL6055



TBL6055T



TBL8572



Modèle	Moteur aspiration	Vitesse brosse	Capacité	Châssis	Brosse	Disque	Batteries	Autonomie	Recharge
TBL6055	400W	140rpm	60L	550mm	550mm	508mm	x1	1h40min	2h0min
							x2	3h10min	5h
TBL6055T	400W	140rpm	60L	550mm	550mm	508mm	x1	1h30min	2h30min
							x2	3h	5h
TBL8572	400W	150rpm	85L	720mm	2x370 mm	2x360 mm	x2	3h	5h
							x3	4h30min	7h30min

CRL8055



CRL8072



Modèle	Moteur aspiration	Vitesse brosse	Capacité	Châssis	Brosse	Disque	Batteries	Autonomie	Recharge
CRL8055	400W	150rpm	80L	550mm	550mm	508mm	x1	1h20min	2h30min
							x2	2h40min	5h
CRL8072	400W	150rpm	80L	720mm	2x370mm	2x360mm	x1	1h20min	2h30min
							x2	2h40min	5h

TRL720



TVL850



Modèle	Batteries	Autonomie	Recharge
TRL720	x3	4h	7h30min
	x4	5h20min	10h
	x5	6h40min	12h30min
	x6	8h	15h

Modèle	Batteries	Autonomie	Recharge
TVL850	x3	3h5min	7h30min
	x4	4h10min	10h
	x5	5h15min	12h30min
	x6	6h20min	15h

Moteur Aspi	Vitesse Brosse	Capacité	Châssis
600W	150rpm	120L	720mm
Brosses	Disque	Dimensions	
2x370mm	2x360mm	948x1676x1425mm	

Moteur Aspi	Vitesse Brosse	Capacité	Châssis
600W	212rpm	120L	650/750/850mm
Brosses	Disque	Dimensions	
3x300mm	3x300mm	1054x1676x1425mm	

Réduire les coûts et augmenter la productivité.

Comprendre comment, quand et où votre flotte de nettoyage fonctionne. Chaque actif télécharge automatiquement des rapports d'état, d'emplacement et d'utilisation sur le portail, l'état, l'emplacement et les rapports d'utilisation sur le portail.



Geo-Localisation



Gestion des biens



Clôture géographique



Notifications de service



Rapports d'utilisation



Admin. des utilisateurs

- Maximiser le rendement
- Une vision intelligente
- Fiabilité opérationnelle maximale
- Sécurité et prévention



“Nu-Track permet à nos clients de contrôler leur flotte, d’accroître leur efficacité et, en fin de compte, leur productivité.”

- Michael Wolff, chef de produit mondial



Téléchargez l'App



Numatic



Nu-Track



Scannez moi pour plus d'informations

AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ DU NETTOYAGE

L'application Nu-Assist offre l'avantage d'une formation en ligne grâce à une solution simple, polyvalente et conviviale, ce qui se traduit par une augmentation des performances et de la productivité du nettoyage.

- » Accès à une formation multilingue 24h/24 et 7j/7
- » Dépannage et maintenance sur place
- » Productivité de nettoyage accrue
- » Formation sur les produits





Visitez : numatic.com/apps/nu-assist

Formation et assistance 24 heures sur 24

Comment ça marche ?

1. Scannez le code QR sur l'appareil
2. Ouvrir dans l'application ou le navigateur mobile
3. Visualiser les vidéos de démarrage rapide
4. Effectuer la liste de contrôle de l'entretien
5. Compléter la formation de l'opérateur

Téléchargez l'App



Support multilingue

Avec Nu-Assist à portée de main, vous et votre équipe avez accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des contenus multilingues de formation, de dépannage et de maintenance à partir de n'importe quel appareil, ce qui augmente la productivité du nettoyage dans son ensemble.

Guides de démarrage rapide


Ne tardez pas et passez directement aux choses sérieuses grâce à nos guides de démarrage rapide. Apprenez à mettre votre machine en route et à obtenir des résultats de nettoyage de haute qualité le plus rapidement possible.

Vidéos sur l'entretien

Découvrez comment entretenir efficacement votre machine afin de garantir une productivité de nettoyage maximale, encore et encore.

Vidéos de dépannage

Vous avez un problème avec votre machine ? Obtenez de l'aide à tout moment avec Nu-Assist. Notre large gamme de vidéos de dépannage vous aide à identifier et à résoudre les problèmes rapidement et facilement, ce qui signifie moins de temps d'arrêt et plus de temps pour faire le travail.



Vidéos de dépannage et d'entretien



Vidéos de démarrage rapide

TenTec

Brosses à haute performance


- Dure 10 fois plus longtemps qu'une brosse polyscrub standard
- Remplace jusqu'à 100 tampons rouges standard
- Améliore les résultats de nettoyage par rapport aux brosses standard
- Réduit le besoin d'additifs chimiques, diminuant ainsi les coûts de nettoyage
- Disponible sur l'ensemble de la gamme Numatic

Ten-Tec High-performance Brush (370, 450, 550mm)
Brosse Ten-Tec Octo haute performance (300 mm)

Convient pour le récurage général
 Convient à tous les types de sols




Optional Brushes




Brosse de Lavage

Brossage général, convient à la plupart des types de sols. pour la plupart des types de sols.



Brosse à Nyloscrub

Convient lorsqu'un nettoyage plus léger est nécessaire et peut être utilisé pour le nettoyage des shampooings.



Brosse de Lavage longue durée

Peut offrir une durée de nettoyage plus longue que les brosses à récurer standard. Convient pour le nettoyage général.



Plateau porte disque PadLoc

Un système simple, efficace et facile à utiliser. Les tampons sont placés en toute sécurité et parfaitement centrés à chaque fois. Convient à un usage général.



Plateau NuLoc2

Une sélection minutieuse de brosses et de patins de qualité garantit le fonctionnement optimal de votre autolaveuse.



Une sélection minutieuse de brosses et de tampons de qualité permet à votre l'autolaveuse fonctionne toujours au mieux de sa forme.

Type	Numéro d'image	Description	Brosse / Plateau taille mm	Référence	TwinTec				Autoporté/Vario			
					TBL4045	TBL4055/T	TBL6055/T	TBL8572	CRL8055	CRL8072	TRL720	TVL850
Brosse	1	Brosse de lavage	370	918293				•		•	•	
			450	918294	•							
			550	918295		•	•		•			
	2	Brosse de lavage	370	903449				•x2		•x2	•	
			450	606203								
			550	606028		•	•		•			
	3	Brosse Nylon	370	903994				•		•	•	
			450	606204	•							
			550	606550		•	•		•			
	N/A	Ten-Tec Octo Brosse haute performance	300	918292								•
	N/A	Brosse polypropylène	300	606152								•
	N/A	Brosse Nylon	300	606151								•
	N/A	Brosse longue durée (verte)	300	606153								•
4	Brosse de lavage longue durée (rouge)	370	606302				•		•	•		
		450	606306	•								
		550	606551		•	•		•				
PadLoc	N/A	Plateau Octo PadLoc	300	606406								•
	5	Plateau porte disque PadLoc (noir)	360	606400				•		•	•	
			400	606401	•							
			500	606403		•	•		•			
NuLoc2	N/A	Plateau NuLoc	300	900719								•
	6	Plateau NuLoc2	360	900524				•		•	•	
			400	900525	•							
			500	900526		•	•		•			

Numatic

Numatic International SAS

13/17 rue du Valengelier

EAE la Tuillerie

77500 Chelles

Tél : 01 64 72 61 61 www.numatic.fr

